



Maße	18,3 x 17,6 mm				
Tragfähigkeit	max. 20 kg/m				
Farbe	weiß				
Länge	200 cm				
Montage an der Decke	Clickclip alle 40 cm				

Produktinformationen

Die Deckenschiene D200 ist neu - sie ist direkt an jeder Decke zu befestigen. Die Befestigung wirkt später unsichtbar. Auch das Seil mit Softgleiter wird so in die Schiene geführt, dass die Aufhängung unsichtbar bleibt.

Die Deckenschiene D200 besteht aus Aluminium und ist mit einer handelsüblichen Metallsäge kürzbar. Erhältlich in Weiß und einer Länge von 200 cm.

Die Deckenschiene wird mit einem speziellen Clickclip an der Decke befestigt. Montiert werden diese im Abstand von 40 cm. Der Clickclip sowie die Endkappen sind weiß und bestehen aus Kunststoff. Zum Verbinden zweier Schienen werden auch die Clickclips benötigt.

Als Aufhängung werden die Seile mit Softgleiter kombiniert. Diese werden von der Seite in die Schiene geschoben. Bilderhaken zu den Seilen sind wählbar.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter.



Schienen & Montagezubehör

- DS20000 Deckenschiene weiß 200 cm
- DS20001 Clickclip | Schienenverbinder - alle 40 cm -
- DS20002 Endkappe weiß | Kunststoff

Seile:

von der Seite einzuschieben
 Perlonseile mit Softgleiter
 Stahlseile mit Softgleiter


an jeder Stelle einzuhängen
 Perlonseile mit Twister
 Stahlseile mit Twister

Zubehör:


an jeder Stelle einzuhängen
 ZU10080 Twisterhaken

Bilderhaken sind separat zu bestellen.

Perlon-/Stahlseile mit SOFTGLEITER

		Details: - nur von der Seite in die Bilderschiene einzuschieben - Stahlseile sind NICHT mit dem Bilderhaken smartspring kombinierbar		
Produkt		Artikelnummer	Ausführung	
	Perlonseil mit Softgleiter	PB10110 PB10115 PB10120 PB10125 PB10130 PB10145	100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 450 cm	Ø 2 mm transparent
	Stahlseil mit Softgleiter	SH30100 SH30115 SH30200 SH30300 SH30450	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 450 cm	Ø 1,8 mm stahlfarbig

Perlon-/Stahlseile mit TWISTER

		Details: - für die Deckenschiene D200, UP und GK250 - an jeder Stelle der Deckenschiene einzuhängen - Stahlseile sind NICHT mit dem Bilderhaken smartspring kombinierbar		
Produkt		Artikelnummer	Ausführung	
	Perlonseil mit Twister	TW10100 TW10150 TW10200 TW10250 TW10300	100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm	Ø 2 mm transparent
	Stahlseil mit Twister	TW20100 TW20150 TW20200 TW20250 TW20300	100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm	Ø 1,8 mm stahlfarbig

TWISTER-Haken

		Details: - an jeder Stelle der Deckenschiene einzuhängen - für Seile mit Schlaufe oder andere Dekorationen		
Produkt	Artikelnummer	Ausführung		
	Twister-Haken	ZU10080	Kunststoff	Ø 2 mm weiß

BILDERHAKEN SMARTSPRING (nur für Perlonseile)				
Produkt		Artikelnummer	Ausführung	
	smartspring	HA30900	silber NUR für Perlonseile	Tragkraft: 4 kg
				
smartspring		zusammendrücken		von unten auf's Seil schieben

Weitere BILDERHAKEN (für Perlon- und Stahlseile)				
Produkt		Artikelnummer	Ausführung	
	zipper	HA30501	silber	Tragkraft mit Perlon: 10 kg mit Stahl: 15 kg
	zipper plus	HA30530	mit Sicherheitsverschluss	Tragkraft mit Perlon: 10 kg mit Stahl: 15 kg
	Bilderhaken vernickelt	BH10001 BH10002	vernickelt weiß	Tragkraft: 4 kg
	Bilderhaken für Alurahmen	BH10009 BH10010	silber weiß	Tragkraft: 4 kg
	Großer Aufhängehaken	BH10017 BH10018	silber weiß	Tragkraft: 7 kg
	Sicherheitshaken	HA30600	silber	Tragkraft: 4 kg

	Minibildhaken	BH10018	silber	Tragkraft: 3 kg
	H100	BH10011	silber/schwarz	Tragkraft mit Perlon: 15 kg mit Stahl: 20 kg
	H100 S	BH10012	silber/schwarz	Tragkraft mit Perlon: 15 kg mit Stahl: 20 kg
	Klinkhaken	BH10008	silber	Tragkraft mit Perlon: 10 kg mit Stahl: 15 kg
	Loqger	BH10014	silber	Tragkraft mit Perlon: 10 kg mit Stahl: 15 kg
	H50	BH10015	silber	Tragkraft: 5 kg
	H30	BH10016	silber	Tragkraft: 3 kg
	Plattenhalter	ZU10053	transparent/schwarz	Tragkraft: 10 kg